



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๓ ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่านต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายมนัส ป้องกัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.๐๑

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๑ | | ปี ๒๕๖๒ | | ปี ๒๕๖๓ | | ปี ๒๕๖๔ | | ปี ๒๕๖๕ | | รวม ๕ ปี | |
|--|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ขั้นพื้นฐาน ๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - | - | - | ๑๖ | ๘,๖๙๑,๐๐๐ | - | - | ๑๖ | ๘,๖๙๑,๐๐๐ |
| รวม | - | - | - | - | - | - | ๑๖ | ๘,๖๙๑,๐๐๐ | - | - | ๑๖ | ๘,๖๙๑,๐๐๐ |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | - | - | ๑๖ | ๘,๖๙๑,๐๐๐ | - | - | ๑๖ | ๘,๖๙๑,๐๐๐ |

๑.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๑. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๕. การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ช่องด่าน ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภคขั้นพื้นฐาน

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๑ | ซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ย แต่งเรียบภายในตำบล ช่องด่าน สายทางบ้านผู้ช่วย ตั้ง-อ่างเก็บน้ำเขาเขียว หมู่ที่ ๑ บ้านหัวเขา | เพื่อให้ ประชาชน สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวก | กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ถนน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม.ตาม แบบอบต.ช่องด่าน กำหนด | - | - | - | ๒๒๗,๐๐๐ | - | ความยาวถนน ก่อสร้างแล้ว เสร็จ | ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้สะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| ๒ | ซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ย แต่งเรียบภายในตำบล ช่องด่าน สายทางฝายทดน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านช่องด่าน เชื่อมต่อหมู่ที่ ๕ ตำบล หลุมรั้ง | เพื่อให้ ประชาชน สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวก | กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ถนน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตร.ม. ตามแบบอบต. ช่องด่านกำหนด | - | - | - | ๓๖๙,๐๐๐ | - | ความยาวถนน ก่อสร้างแล้ว เสร็จ | ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้สะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| ๓ | ซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ย แต่งเรียบภายในตำบล ช่องด่าน สายทาง หมู่ที่ ๒ บ้านช่องด่าน เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ | เพื่อให้ ประชาชน สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวก | กว้าง ๕ ม. ยาว ๓,๓๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ถนน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๐๐ ตร.ม. ตามแบบอบต. ช่องด่านกำหนด | - | - | - | ๔๙๓,๐๐๐ | - | ความยาวถนน ก่อสร้างแล้ว เสร็จ | ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้สะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๔ | ซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ย แต่งเรียบภายในตำบล ช่องด่าน สายทาง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหัว-บ้าน หนองเต็ง | เพื่อให้ ประชาชน สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวก | กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๖๘๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ถนน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๘๐ ตร.ม. ตามแบบอบต. ช่องด่านกำหนด | - | - | - | ๔๔๘,๐๐๐ | - | ความยาวถนน ก่อสร้างแล้ว เสร็จ | ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้สะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| ๕ | ซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ย แต่งเรียบภายในตำบล ช่องด่าน สายทาง หนองหัว วัว-ซอยลานมัน หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ | เพื่อให้ ประชาชน สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวก | กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ถนน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตร.ม.ตาม แบบอบต.ช่องด่าน กำหนด | - | - | - | ๔๓๗,๐๐๐ | - | ความยาวถนน ก่อสร้างแล้ว เสร็จ | ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้สะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| ๖ | ซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ย แต่งเรียบภายในตำบล ช่องด่าน สายทาง หนองหัว วัว-ซอยศาลเจ้า หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ | เพื่อให้ ประชาชน สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวก | กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๔๘๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ถนน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๘,๘๘๐ ตร.ม.ตาม แบบอบต.ช่องด่าน กำหนด | - | - | - | ๓๗๘,๐๐๐ | - | ความยาวถนน ก่อสร้างแล้ว เสร็จ | ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้สะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| ๗ | ซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ย แต่งเรียบภายในตำบล ช่องด่าน สายทาง หมู่ที่ ๕ บ้านสามยอด - หมู่ที่ ๙ บ้านหนองพุพระ | เพื่อให้ ประชาชน สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวก | กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๑๔๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ถนน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๖,๘๔๐ ตร.ม.ตาม แบบอบต.ช่องด่าน กำหนด | - | - | - | ๓๔๔,๐๐๐ | - | ความยาวถนน ก่อสร้างแล้ว เสร็จ | ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้สะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๘ | ซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ย แต่งเรียบภายในตำบล ช่องด่าน สายทาง เขาแดง- อ่างเก็บน้ำ-หนองพุพระ หมู่ที่ ๖ บ้านเขาแดง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ บ้าน หนองพุพระ | เพื่อให้ ประชาชน สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวก | กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๕๓๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ถนน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕,๑๘๐ ตร.ตาม แบบอบต.ช่องด่าน กำหนด | - | - | - | ๔๙๙,๐๐๐ | - | ความยาวถนน ก่อสร้างแล้ว เสร็จ | ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้สะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| ๙ | ซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ย แต่งเรียบภายในตำบล ช่องด่าน หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองเข้ - หมู่ที่ ๕ บ้าน สามยอด | เพื่อให้ ประชาชน สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวก | กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๖๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ถนน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๐๐ ตร.ตาม แบบอบต.ช่องด่าน กำหนด | - | - | - | ๔๙๐,๐๐๐ | - | ความยาวถนน ก่อสร้างแล้ว เสร็จ | ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้สะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| ๑๐ | ซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ย แต่งเรียบภายในตำบล ช่องด่าน สายทาง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว - หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามยอด | เพื่อให้ ประชาชน สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวก | กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๕๙๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ถนน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๔๐ ตร.ม. ตามแบบอบต. ช่องด่านกำหนด | - | - | - | ๔๙๔,๐๐๐ | - | ความยาวถนน ก่อสร้างแล้ว เสร็จ | ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้สะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| ๑๑ | ซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ย แต่งเรียบภายในตำบล ช่องด่าน สายทาง ซอย ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองพุพระ | เพื่อให้ ประชาชน สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวก | กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๑๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ถนน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๐๐ ตร.ตาม แบบอบต.ช่องด่าน กำหนด | - | - | - | ๔๒๘,๐๐๐ | - | ความยาวถนน ก่อสร้างแล้ว เสร็จ | ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้สะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๑๒ | ซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ย แต่งเรียบภายในตำบล ช่องด่าน สายทาง ซอย ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองพุพระ | เพื่อให้ ประชาชน สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวก | กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ถนน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตร.ม.ตาม แบบอบต.ช่องด่าน กำหนด | - | - | - | ๔๑๙,๐๐๐ | - | ความยาวถนน ก่อสร้างแล้ว เสร็จ | ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้สะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| ๑๓ | ซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ย แต่งเรียบภายในตำบล ช่องด่าน สายทาง หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามยอด - หมู่ที่ ๕ บ้านสามยอด | เพื่อให้ ประชาชน สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวก | กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ถนน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบอบต. ช่องด่านกำหนด | - | - | - | ๔๙๕,๐๐๐ | - | ความยาวถนน ก่อสร้างแล้ว เสร็จ | ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้สะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| ๑๔ | ซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ย แต่งเรียบภายในตำบล ช่องด่าน สายทาง หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยคร้อ - หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ | เพื่อให้ ประชาชน สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวก | กว้าง ๖ ม. ยาว ๒,๗๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ถนน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๐๐ ตร.ม. ตามแบบอบต.ช่อง ด่านกำหนด | - | - | - | ๔๘๙,๐๐๐ | - | ความยาวถนน ก่อสร้างแล้ว เสร็จ | ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้สะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| ๑๕ | ซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ย แต่งเรียบภายในตำบล ช่องด่าน สายทาง ซอยบ้าน นายทวิช เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว | เพื่อให้ ประชาชน สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวก | กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ถนน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตร.ม.ตาม แบบอบต.ช่องด่าน กำหนด | - | - | - | ๓๘๖,๐๐๐ | - | ความยาวถนน ก่อสร้างแล้ว เสร็จ | ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้สะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|--|---------------------------|
| | | | | ๒๕๖๑ (บาท) | ๒๕๖๒ (บาท) | ๒๕๖๓ (บาท) | ๒๕๖๔ (บาท) | ๒๕๖๕ (บาท) | | | |
| ๑๖ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ ๑๒ บ้านสามยอด เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๘ บ้านถ้ำผาวังจันทร์ ตำบลหลุมรั้ง | เพื่อให้ ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้สะดวก | กว้าง ๖ ม. ยาว ๗๑๖ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔,๒๔๖ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต. ช้องด่านกำหนด | - | - | - | ๒,๒๔๕,๐๐๐ | - | ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ | ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |