

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอป่าพยอม จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๑ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ช่องด่าน ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวเขา หมู่ที่ ๑ จากบ้าน ส.อบต.ตึง - บ้านผู้ช่วยอี๊ด	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔๐เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร	-	-	-	๘๓๐,๐๐๐	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบบ้านหัวเขา หมู่ที่ ๑ จากบริเวณหมู่บ้านใหม่ - รพ.บ่อพลอย	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หรือพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตารางเมตร (๒ ระยะ)	-	-	๔๒๕,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบบ้านหัวเขา หมู่ที่ ๑ บริเวณทางเข้าไร่ผู้พัน	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑๙๐,๐๐๐	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวเขา หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายประทีป - เขามอหินเหล็กไฟ	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๒๒๘,๐๐๐	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายถาวร จิระศิริโชติ ถึงหมู่บ้านใหม่ทะเลหลังโรงพยาบาล	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๐.เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตร.ม. (๒ ระยะ)	-	-	-	๔๓๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังเกวียนแดง เรียบ หมู่ที่ ๒ บ้านช่องด่าน	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	๓๗๔,๕๐๐	-	-	-	-	ความยาวของ ถนนลูกรังที่ ซ่อมแซมแล้ว เสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๗	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านช่องด่าน	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำ ท่วมขัง ทำให้การ คมนาคม สะดวก รวดเร็ว	ขนาดหน้า ๐.๑๕ สูง ๑.๕๐ ชนิด ๓ ช่อง ยาว ๑๐ เมตร	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างแล้ว เสร็จตามแบบ ที่ อบต. กำหนด	ลดปัญหาน้ำท่วม ขัง ประชาชน สามารถใช้เส้นทาง ได้สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตปากทาง ช่องด่านบ้านช่องด่าน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. ใต้ ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.	-	๑๖๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	ความยาวถนน ก่อสร้างแล้ว เสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๒ บ้านช่อง ด่าน - หมู่ที่ ๕ ตำบลหลุมเรียง	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนน ก่อสร้างแล้ว เสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง ผ.๐๒/๑
๑๐	ก่อสร้างถนนน้ำล้นบริเวณเหมือง หมู่ที่ ๒ บ้านช่องด่าน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำ ท่วมขัง ทำให้การ คมนาคม สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนน น้ำล้น ที่ ก่อสร้างแล้ว เสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น จากสายบ้านหนองบัว - บ้าน หนองเต็ง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำ ท่วมขัง ทำให้การ คมนาคม สะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร พื้นที่เทลูกรังไม่ น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตร.ม. ท่อ ระบายน้ำ ขนาด ๑ ๐.๘๐ ม. จำนวน ๔๐ ท่อน	-	-	-	๓๘๐,๐๐๐	-	ความยาวถนน ก่อสร้างแล้ว เสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขัง ประชาชน สามารถใช้เส้นทาง ได้สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านสารวัดปริชา - บ้าน หนองเคน หมู่ที่ ๓ บ้านหนอง หัว	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. (๒ ระยะ)	-	-	-	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	ความยาวถนน ก่อสร้างแล้ว เสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลชองदान อำเภอป่าพยอม จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองหัว หมู ที่ ๓ - บ้านหนองเต็ง พร้อมวางท่อระบายน้ำ	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน	-	-	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐	ปริมาณงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง ผ.๐๒/๑
๑๓	ก่อสร้างทางเดินเท้าชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหัว	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	-	๓๒๑,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเกลี่ยแต่งเรียบ จากบ้านนายอำนวย - ทุ่งนา พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหัว	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. ท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๘๐ ม.จำนวน ๒๐ ท่อน	-	-	๑๘๕,๐๐๐	-	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบบ้านหนองเคน บ้านหนองหัวหมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๑๘๘,๗๐๐	-	-	-	-	ความยาวของถนนลูกรังที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเกลี่ยแต่งเรียบบ้านหนองหัว หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายอำนวย - ทุ่งนา พร้อมวางท่อระบายน้ำ	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. ท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๘๐ ม.จำนวน ๒๐ ท่อน	-	-	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นจากสายบ้านหนองหัว หมู่ที่ ๓ - บ้านหนองเต็ง พร้อมวางท่อระบายน้ำ	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร พื้นที่เทลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตร.ม. ท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๘๐ ม. จำนวน ๔๐ ท่อน	-	-	-	๓๘๐,๐๐๐	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหว่า	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง ผ.๐๒/๑
๑๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ บ้านหนองเต็ง บ้านหนองหว่า หมู่ที่ ๓	เพื่อความสะดวกในการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๑๘๘,๗๐๐	-	-	-	-	ความยาวของถนนลูกรังที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากบริเวณ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ - บริษัทโซล่าเซลล์	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. (๓ ระยะ)	-	-	๒,๒๘๓,๐๐๐	๒,๒๘๓,๐๐๐	๒,๒๘๓,๐๐๐	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง ผ.๐๒/๑
๒๑	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ จากบ้านกำนัน	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดถนนกว้าง ๖ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ ซอยลานมัน - บ้านหนองเข้ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๘๔๐ ตร.ม. (๓ ระยะ)	-	-	๑,๒๓๐,๐๐๐	๑,๒๓๐,๐๐๐	๑,๒๓๐,๐๐๐	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง ผ.๐๒/๑
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายสิทธิะ สาทิตภาณุวัฒน์ ถึงบ้านหนองเข้ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ตร.ม.(๓ ระยะ)	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง ผ.๐๒/๑
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางระหว่างบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ ตำบลช่องด่าน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเตียน ตำบลบ่อพลอย	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒,๐๐๐ ตร.ม. ใหญ่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอป่าพยอม จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายสิทธิยะ สาทิตภาณุวัฒน์ - บ้านชัคน้อย	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ตร.ม.(๓ ระยะ)	-	-	๔,๖๐๐,๐๐๐	๔,๖๐๐,๐๐๐	๔,๖๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง ผ.๐๒/๑
๒๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังเกี๋ยแต่งเรียบ หมู่ที่ ๕ บ้านสามยอด เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งรี ตำบลหนองรี	เพื่อความสะดวกในการคมนาคม	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	๓๗๔,๕๐๐	-	-	-	-	ความยาวของถนนลูกรังที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ บ้านสามยอด ๑. ซอยหมู่มอญ ๒. ซอยเชื่อมต่อหมู่ที่ ๙ ๓. ซอยบ้านผู้ใหญ่ชินทร์	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	๑. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม ๒. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม ๓. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม	-	๔๒๕,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนนน้ำล้นบริเวณท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสามยอด	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านสามยอดต่อจากถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเกลี่ย แต่งเรียบ สายบ้านเขาแดง - บ้านสิงโต หมู่ที่ ๖ บ้านเขา แดง	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป - มาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๐,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	ความยาว ถนนก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากแยกหมู่ที่ ๖ บ้าน เขาแดง - หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป - มาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๖,๕๔๐,๐๐๐	๖,๕๔๐,๐๐๐	ความยาว ถนนก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง ผ.๐๒/๑
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหมู่ที่ ๖ บ้านเขา แดง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ บ้าน โป่งรี ตำบลหนองรี	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป - มาได้สะดวก	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖,๘๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๔๐ ม. ช่วงที่ ๓ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๔๐ ม.	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ความยาว ถนนก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง ผ.๐๒/๑
๓๓	ก่อสร้างถนนน้ำล้น บริเวณ หลังวัดเขาแดง หมู่ที่ ๖ บ้าน เขาแดง	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขังทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ความยาว ถนนน้ำล้นที่ ก่อสร้างแล้ว เสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขัง	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้าน เขาแดง หมู่ที่ ๖ - บริเวณหลังวัดเขาแดง - บริเวณบ้านน้ำตก - บริเวณส.อบต.กบ เขาแดง- สามยอด	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขัง ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๓ ช่อง ๒.ท่อลอดเหลี่ยม คสล Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน (๒ แถว) ๓.๗. ท่อลอดเหลี่ยม คสล Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน (๒ แถว)	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณการ ก่อสร้างที่แล้ว เสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วม ขัง ประชาชนมี เส้นทางในการ คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอป่าพยอม จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๗ จากหน้าโรงเรียนหนองเข้ - บ้านผู้ช่วยนิพนธ์ เหมือนจันทร์	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ที่เทศบาลไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม	-	-	-	๒,๘๕๐,๐๐๐	๒,๘๕๐,๐๐๐	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง ผ.๐๒/๑
๓๖	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเข้ จากบ้านกำนันวัง - บ้านเขาแดง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.	-	-	๓๖๘,๐๐๐	-	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเข้ บริเวณบ้านผู้ช่วยเดือน - บ้านเขาแดง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ที่เทศบาลไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๔,๖๕๐,๐๐๐	๔,๖๕๐,๐๐๐	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง ผ.๐๒/๑
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสุรศักดิ์ รูปงาม - บ้านนายเป้ ประจําเมือง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ที่เทศบาลไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.	-	-	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเข้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งรี ตำบลหนองรี อำเภอป่าพยอม	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ที่เทศบาลไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง ผ.๐๒/๑
๔๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเข้ จากโรงเรียนหนองเข้ - บ้านกำนันวัง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ที่เทศบาลไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง ผ.๐๒/๑
๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเข้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาสิงโต อำเภอป่าพยอม	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ที่เทศบาลไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอป่าพยอม จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๒	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว พร้อมวางท่อระบาย บริเวณบ้าน นายขีด	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ ขนาด \varnothing ๐.๘๐ เมตร ๘ ท่อน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	๙๒,๐๔๐	๙๒,๐๔๐	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๓	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๓๑.๔๐ ลบ.ม.	-	๒๘๑,๗๐๐	-	-	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมชาย เชื้อรุ่ง - บ้านนายวย สุขชูป หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๒๓๒,๐๐๐	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว จากบ้านนางพัน	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	๑. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร วางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก \varnothing ๐.๖๐ เมตร ๘ ท่อน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๖	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจาก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว - หมู่ที่ ๙ บ้านหนองพุพระ (ม.กำนัง) ขนาด	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	ความยาวที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งรี ตำบลหนอง และ หมู่ที่ ๑๘ ถ้ำผาวังจันทร์ ตำบลหลุมรัง	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตร.ม.	-	๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอป่าพยอม จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามยอด ตำบลช่องด่าน	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มาได้สะดวก	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	๓,๐๕๐,๐๐๐	๓,๐๕๐,๐๐๐	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวบริเวณบ้านนายเพชร เขียวหวาน	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร วางท่อ คลส Ø ๐.๖๐ เมตร ๘ ท่อน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๑	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด พร้อมท่อระบายน้ำ จากสามแยกสระก้านันจ้อย - บ้านผู้ช่วยบัวศรี หมู่ที่ ๙ บ้านหนองพุพระ	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม.	-	๓๗๖,๑๒๐	๓๗๖,๑๒๐	๓๗๖,๑๒๐	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๒	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองพุพระ	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.	-	๒๔๕,๔๔๐	๒๔๕,๔๔๐	๒๔๕,๔๔๐	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ จากสามแยกบ้านสระก้านันจ้อย - บ้านผู้ช่วยบัวศรี หมู่ที่ ๙ บ้านหนองพุพระ	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง ทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑,๔๕๐,๐๐๐	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๔	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด บริเวณ ซอย ๔ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองพุพระ	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม.	-	๑๘๔,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	-	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๔	ซ่อมแซมถนนลูกรังเกี๋ยแดง เรียบ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองพู	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๑๘๘,๗๐๐	-	-	-	-	ความยาวของ ถนนลูกรังที่ ซ่อมแซมแล้ว เสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๕	ถนนน้ำล้น หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง พุพระ ซอย ๑ บริเวณหลัง บ้านนายบุญมี แจ่มศรี	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขัง ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ความยาว ถนนก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณ ซอย ๑ เชื่อมต่อ ซอย ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองพุพระ	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๒,๕๒๐,๐๐๐	๒,๕๒๐,๐๐๐	ความยาว ถนนก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๗	ถนนน้ำล้น หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง พุพระ- หมู่ที่ ๕ บ้านสามยอด	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง ทำให้การ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร	-	-	๑๔๔,๐๐๐	-	-	ความยาว ถนนก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านช่องด่าน เส้นกลางหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม.	-	๑๓๕,๐๐๐	-	-	-	ความยาว ถนนก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๙	ก่อสร้างถนนลูกรังเกี๋ยแดง เรียบ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านลุงนะ - บ้านประไพ	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	ความยาว ถนนก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลชองด่าน อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามยอด เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๘ บ้านถ้ำผา วังจันทร์ ตำบลหลุมรั้ง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๖๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามยอด	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๖๒	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามยอด	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน	-	-	๙๐,๐๐๐	-	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๖๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวเขา จากบ้านนายธนพล - ผู้ช่วยเวท	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม.	-	-	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๖๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวเขา ทางเข้าศาลเจ้าพ่อหงษ์ยนต์	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๖๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาพุ จากศาลาอเนกประสงค์ - บ้านตาออน	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม.	-	-	๑๔๖,๐๐๐	-	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลชองदान อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาพุชอย ๑ บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยคร้อ ต่อกจากเส้นเดิม - เขตติดต่อหมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	๓,๑๙๒,๐๐๐	๓,๑๙๒,๐๐๐	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยคร้อ จากบ้านนางบม เชื้อรุ่ง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๒๒๘,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๖๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ จากสามแยกวัดบ้านนายสมโภชน์	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ชิ่ง ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๗๐	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเกลี่ยแต่งเรียบหมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยคร้อ จากบ้านนายสมพงษ์ กิตติวัฒน์	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ชิ่ง ทำให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๔๐๐ ม.	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๗๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ เส้นทางตรงฟาร์มหมู นายต้อย	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	๕๘๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	ความยาวถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอป่าพยอม จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๒	ก่อสร้างถนนยกระดับหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ พร้อมวางท่อ	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ระยะทางประมาณ ๔,๐๐๐ ม.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	-	ความยาว ถนนก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๗๓	ระดับตำบล ซ่อมแซมถนนลูกรัง - หินคลุก ภายในตำบลช่องด่าน	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	สำรวจและซ่อมแซมถนน ภายในตำบลช่องด่าน	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ความยาว ถนนก่อสร้าง แล้วเสร็จ	ประชาชนสามารถ ใช้เส้นทางได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอป่าพยอม จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๑ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ช่องด่าน ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าถนน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๔	ไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑ จากบ้าน ส.อบต.ตึง- บ้าน ผู้ช่วยอืด	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะทาง ประมาณ ๒๔๐ เมตร	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		ติดตั้งโคมไฟ สาธารณะได้ ร้อยละ๘๐ ของ ระยะทางถนน ในหมู่บ้าน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๗๕	ไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่ที่ ๒ บ้านช่องด่าน	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำรวจและติดตั้ง ตามจุดเสี่ยง ภายในหมู่บ้าน	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		ติดตั้งโคมไฟ สาธารณะได้ ร้อยละ ๘๐ ของ ระยะทางถนน ในหมู่บ้าน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๗๖	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณหมู่บ้านสร้างใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	สำรวจและติดตั้ง ตามจุดเสี่ยง ภายในหมู่บ้าน	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		ติดตั้งโคมไฟ สาธารณะได้ ร้อยละ๘๐ ของ ระยะทางถนน ในหมู่บ้าน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๗๗	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๔ บ้านวังใหญ่ (กิ่งเดียว)	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวก	ติดตั้งโคมไฟกิ่ง เดียว จำนวน ๒๐ ต้น (กรมทาง หลวง)	-	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐		ติดตั้งโคมไฟ สาธารณะได้ ร้อยละ๘๐ ของ ระยะทางถนน ในหมู่บ้าน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอป่าพยอม จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗๘	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนายคำรณ - บ้านนาง พัด หมู่ที่ ๕ บ้านสามยอด	เพื่อความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ติดตั้งโคมไฟ สาธารณะได้ ร้อยละ ๘๐ ของ ระยะทางถนน ในหมู่บ้าน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๗๙	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง (กิ่ง เดี่ยว) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเข้	เพื่อความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งโคมไฟกิ่ง เดี่ยว	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ติดตั้งโคมไฟ สาธารณะได้ ร้อยละ ๘๐ ของ ระยะทางถนน ในหมู่บ้าน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๘๐	ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่ที่ ๙ บ้านหนองพุพระ	เพื่อความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่าง	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ติดตั้งโคมไฟ สาธารณะได้ ร้อยละ ๘๐ ของ ระยะทางถนน ในหมู่บ้าน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๘๑	ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่ที่ ๑๐ บ้านช่องด่าน (ไหล่ทาง)	เพื่อความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่าง	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ติดตั้งโคมไฟ สาธารณะได้ ร้อยละ ๘๐ ของ ระยะทางถนน ในหมู่บ้าน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
๘๒	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างหมู่ที่ ๑๑ บ้านช่องด่าน (กิ่งเดี่ยว)	เพื่อความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่าง	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ติดตั้งโคมไฟ สาธารณะได้ ร้อยละ ๘๐ ของ ระยะทางถนน ในหมู่บ้าน	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอป่าพยอม จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘๓	ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างหมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวเขา	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะได้ร้อยละ ๘๐ ของระยะทางถนนในหมู่บ้าน	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๘๔	ระดับตำบล โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายภายในตำบลช่องด่าน	สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวให้ประชาชนรับรู้	ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายภายในตำบลช่องด่านให้ใช้งานได้ดี	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เสียงตามสายภายในตำบลช่องด่านใช้งานได้ดี	ประชาชนมีช่องทางการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน	กองช่าง
๘๕	โครงการสำรวจและก่อสร้างหอกระจายข่าว - เสียงตามสายภายในตำบลช่องด่าน	สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวให้ประชาชนรับรู้	สำรวจและก่อสร้างหอกระจายข่าว - เสียงตามสาย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีหอกระจายข่าว - เสียงตามสายครบทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน	ประชาชนมีช่องทางการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน	กองช่าง
๘๖	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลช่องด่าน ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลช่องด่านให้ใช้งานได้ดี	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	โคมไฟสาธารณะภายในตำบลช่องด่านใช้งานได้ดี	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามจุดเสี่ยงต่างๆ	กองช่าง